

Madama Butterfly System

1. Popis

Glamora vyvinula řadu materiálů s přírodním charakterem navržených tak, aby se harmonicky kombinovaly mezi sebou a vyjadřovaly vzhled, který odráží současnost i tradici. Patří sem GlamBirch, lehký list břízy, který zdůrazňuje teplou podstatu dřeva. GlamRafia, vyrobený z tkaných rostlinných vláken, je charakterizován hustým a nepravidelným vizuálním rytmem, který si hraje se světlem a násobí jeho efekty. GlamCork svěřuje svou materiálovou krásu vybělené korkem, čímž vytváří rafinovanou atmosféru. A nakonec GlamVelour, sametový na dotek i pohled, navržený ke zdobení prostoru paletou jemných odstínů. Materiály, které se připojují ke GlamPure, netkané tkanině vyrobené z čistého lnu a viskózy, a GlamSatin, viskóze s minerálním práškem, charakterizované speciálním duhovým povrchem, který připomíná lesk hedvábí.

2. Použití

Systém Madama Butterfly je ideálním řešením pro pokrytí vnitřních svislých ploch klasických a současných interiérů.

3. Příprava povrchu

Pro správnou aplikaci tapety je nezbytné, abyste se řídili Instalačním manuálem. Ten lze nalézt uvnitř balení a lze ho také stáhnout z designovetapety.cz na stránce Materiály. Pokud potřebujete další podrobnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Před zahájením se ujistěte, že povrch, na který budete aplikovat nástěnnou krytinu, je dokonale hladký, rovný a bílý. Tento povrch musí být zcela suchý, mít zbytkovou vlhkost menší než 2,0% a nesmí na něm být žádné stopy špíny, stop po tužce, prachu, šterku a vlhkých skvrn. Ujistěte se, že v prostoru, kde bude nástěnná krytina aplikována, nejsou žádné průvany a že teplota zůstává bez kolísání mezi 15°C a 35°C.

V případě instalace na nově aplikované vrchní vrstvy omítky.

Ujistěte se, že základna je pevná a suchá a že na ní není žádná plíseň nebo vlhkost. Aplikujte extra jemný, bílý, hladký cementový štukový nátěr. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte akrylátový základní nátěr na vodní bázi zředěný podle pokynů výrobce. Před pokračováním v aplikaci nástěnné krytiny počkejte, až bude základový nátěr suchý.

V případě instalace na existující omítky nebo mírně nerovného podkladu.

Obruste a odstraňte jakýkoli materiál, který se odlupuje, stejně jako solné usazeniny a starou olupující se barvu. Pečlivě vyčistěte podklad pomocí vhodného zařízení a ujistěte se, že je zcela suchý, rovný a hladký. Aplikujte extra jemný, bílý, hladký cementový štukový nátěr. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte akrylátový základní nátěr na vodní bázi zředěný podle pokynů výrobce. Před pokračováním v aplikaci nástěnné krytiny počkejte, až bude základový nátěr suchý.

GlamBirch

1. Popis

Lehká březová deska, která zdůrazňuje teplou podstatu dřeva.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:

Hmotnost	470 (+/- 20) g/m ²
Tloušťka	0,46 mm
Vzhled	dřevěný
Složení	Přední strana: 100% dřevěná březová dýha Zadní strana: 100% netkaná textilie

Reakce na oheň ASTM E84 Class A

Omyvatelnost Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"

Kód 5905000

3. Certifikace

FSC® FSC-STD-40-004 verze 3.0 Standard pro sledovatelnost dodavatelského řetězce

4. Čištění a údržba

GlamBirch je omyvatelná nástěnná krytina. Kvůli svým přírodním vláknům je třeba s ní zacházet s nejvyšší opatrností. Pokud se krytina nějak zašpiní, jemně ji otřete, abyste okamžitě odstranili z povrchu jakoukoli nečistotu. Použijte neabrazivní vlhkou houbu nebo vlhký mikrovláknový hadřík opláchnutý v čisté, vlažné vodě. Netřete. Firma Glamora není odpovědná za jakékoliv škody způsobené při čištění.

GlamCork

1. Popis

Nástěnná krytina vyrobená z vybělené korkové kůry, jejíž texturovaná krása je schopna poskytnout rafinovanou atmosféru.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:

Hmotnost	200 (+/- 10) g/m ²
Tloušťka	0,55 mm
Vzhled	Vybělený korek s nepravidelnou texturou
Složení	Přední strana: 100% korek Zadní strana: 100% netkaná textilie
Reakce na oheň	ASTM E84 Class A
Omyvatelnost	Čistitelný houbičkou. Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"
Kód	5905000

3. Certifikace

FSC®	FSC-STD-40-004 verze 3.0 Standard pro sledovatelnost dodavatelského řetězce
------	---

4. Čištění a údržba

GlamCork je krytina čistitelná houbičkou, nemůže být čišťena vlhkým hadříkem nebo houbou, tedy není omyvatelná. V důsledku toho by se materiál měl vyhnout znečištění. Jelikož se jedná o krytinu vyrobenou z přírodních vláken, je třeba s ní zacházet s nejvyšší opatrností. Pokud se krytina znečistí, jemně ji potřete absorbujícím bílým hadříkem, aby jste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu, než je materiálem absorbována a vyschne. Firma Glamora není odpovědná za jakékoliv škody způsobené při čištění.

GlamPure

1. Popis

GlamPure je tapeta vyrobená z organické netkané textilie z rostlinných surovin, která je šetrná k životnímu prostředí a kompostovatelná. Jedná se o vláknitý materiál s nízkým indexem tepelné vodivosti, svědčícím o jejích izolačních a termoregulačních vlastnostech.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:	
Hmotnost	130 (+/- 20) g/m ²
Tloušťka	0,62 mm
Vzhled	Vláknový
Složení	Len 65%, Viskóza 35%
Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
CE - EN 15102:2007+A1:2011	Dekoratивní tapety v podobě rolí a panelů
Součinitel tepelné vodivosti	0,24 λ (W / (mK))
Pevnost v tahu (MD)	> 150 N/5cm
Pevnost v tahu (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	neobsahuje (EN 15102). Materiál neuvolňuje těkavé látky, které mohou produkovat znečištění vnitřního ovzduší
Omyvatelnost	Neomyvatelné. Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"
Kód	56039390

3. Certifikace

VOCs	FSC-STD-40-004 verze 3.0 Standard pro sledovatelnost dodavatelského řetězce
------	---

Ekvivalent k

- Annex XVII of REACH
- CPSIA
- Čínský standard GB 18401:2010

4. Čištění a údržba

Před čištěním nástěnné krytiny doporučujeme přečíst manuál Rady pro péči a údržbu, který si můžete stáhnout z webové stránky designovetapety.cz na stránce materiály. Pokud potřebujete další podrobnosti, neváhejte nás kontaktovat.

GlamPure je materiál, kterou nelze mýt. Proto by se měl zcela vyhnout jakémukoli zašpinění. Kvůli svým přírodním vláknům je třeba s ní zacházet s nejvyšší opatrností. Pokud se krytina znečistí, použijte absorbující bílý hadřík a okamžitě odstraňte skvrnu, než se vstřebá a zaschne. Firma Glamora není odpovědná za jakékoliv škody způsobené při čištění.

GlamRafia

1. Popis

Materiál s nerovnou texturou tvořenou tkáním lehkých a odolných rostlinných vláken.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:

Hmotnost	226 (+/- 11) g/m ²
Tloušťka	0,55 mm
Vzhled	Vláknitý a nerovný
Složení	Přední strana: 100% vlákna sisalu Zadní strana: 100% netkaná textilie

Reakce na oheň ASTM E84 Class A

Omyvatelnost Čistitelný houbičkou. Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"

Kód 5905000

3. Certifikace

FSC® FSC-STD-40-004 verze 3.0 Standard pro sledovatelnost dodavatelského řetězce

4. Čištění a údržba

GlamRafia je materiál, který lze čistit houbou, ale nelze jej čistit vlhkým hadříkem nebo houbou, tedy není omyvatelný. V důsledku toho by se materiál měl vyhnout znečištění. Jelikož se jedná o materiál z přírodních vláken, je nutné s ním zacházet s nejvyšší opatrností. Pokud se znečistí, jemně ho oťukávejte bílým savým hadříkem, abyste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu, než se vstřebá a zaschne.

Firma Glamora není odpovědná za jakékoliv škody způsobené při čištění.

GlamSatin

1. Popis

GlamPure je tapeta vyrobená z organické netkané textilie z rostlinných surovin, která je šetrná k životnímu prostředí a kompostovatelná. Jedná se o vláknitý materiál s nízkým indexem tepelné vodivosti, svědčícím o jejích izolačních a termoregulačních vlastnostech.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:	
Hmotnost	470 (+/- 20) g/m ²
Tloušťka	0,46 mm
Vzhled	hedvábný
Složení	Viskóza 57 % Obsah pryskyřice a minerálů 25 % Netkaná textilie 18 %
Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
Omyvatelnost	Omyvatelné. Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"
Kód	48149070

3. Certifikace

FSC®	FSC-C100728
Certifikace pro chemickou bezpečnost	OEKO-TEX® - Standard 100

Ekvivalent k
- Annex XVII of REACH
- CPSIA
- Čínský standard GB 18401:2010

4. Čištění a údržba

Před čištěním tapety doporučujeme, abyste si přečetli příručku Rady pro péči a údržbu, kterou si můžete stáhnout na webu designovetapety.cz. Pokud budete potřebovat další podrobnosti, obraťte se na nás.

GlamSatin je omyvatelná tapeta. Vzhledem k přírodním vláknům se s ní musí zacházet s maximální opatrností. Pokud se tapeta zašpiní, jemně ji otřete, abyste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu z povrchu. Použijte neabrazivní vlhkou houbu nebo hadřík z mikrovlákna namočený v čisté vlažné vodě. Netřete.

Glamora nenese odpovědnost za žádné škody způsobené čištěním.

GlamVelour

1. Popis

Látka jemná a měkká na dotek i pohled jako samet.

2. Technické specifikace

ROZMĚRY:

Hmotnost	420 (+/- 205) g/m ²
Tloušťka	0,78 mm
Vzhled	sametový
Složení	Přední strana: PES 85%, bavlna 15% Zadní strana: 100% netkaná textilie

Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	Euroclass C-s1, d0 (UNI EN 13501-1)
---------------------------------	--

Omyvatelnost	Čistitelný houbičkou. Viz instrukce v bodě 4 "Čištění a údržba"
--------------	---

Kód	48142000
-----	----------

3. Certifikace

FSC®	FSC-C100728
------	-------------

Regulation (EC) No 1907/2006

4. Čištění a údržba

GlamVelour je neomyvatelný povrch. V důsledku toho by se materiál měl vyhnout znečištění. Jelikož se jedná o krytí z přírodních vláken, musí být zacházeno s nejvyšší opatrností. Pokud se tapeta zašpiní, jemně ji potřete savým bílým hadříkem, abyste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu, než se vstřebá a uschne.

Glamora nenese odpovědnost za žádné škody způsobené čištěním.

Upozornění

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- Pokud je to nutné, vyžádejte si bezpečnostní list.
- Pokud budete potřebovat další podrobnosti, které nejsou poskytnuty, obraťte se na nás.

Instalace tapet Glamora na povrchy jiné než ty, které jsou konkrétně uvedeny v manuálech nebo v oficiálních instalačních videích společnosti (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály) nebo pro použití jiné než pro které byly tapety navrženy (například instalace na podlahu, dveře, panely, venkovní prostředí nebo v podobných prostředích) neodpovídá pokynům výrobce. V takových případech bude jakákoli záruka vydaná kupujícímu neplatná a Glamora Srl nepřijme žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost za to, ani nebude odpovědná za jakékoli vady výrobku a/nebo rozdíly ve výkonnosti materiálů. V takových případech bude považován produkt za prodaný na riziko a nebezpečí kupujícího a Glamora Srl nebude mít žádnou povinnost, ani nebude odpovědná za dodržení jakékoliv záruky.

Bez ohledu na výše uvedené a za předpokladu, že zašlete příslušné technické specifikace, může na váš požadavek Glamora Srl poskytnout návrh ohledně úpravy vašich povrchů, ale pouze jako formu čisté zdvořilosti a bez přijetí jakékoliv odpovědnosti. V případě, že požadujete návrhy a/nebo následně podáte objednávku, bude považováno, že strany jsou si vědomy výše uvedených podmínek a že jste je konkrétně uznal a přijal.